

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZX02EJAUW

Spisová značka: SMUZN 11603/2020 ŽP/Ax

Číslo jednací: MUZN 73675/2021

Oprávněná úřední osoba: ing. Antonín Alexa

Telefon: 515216415

E-mail: antonin.alex@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 7.5.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (správní řád) dle § 172 odst. 1 správního řádu a § 115a vodního zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o **stanovení záplavového území a k návrhu na vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Křepička**

MěÚ Znojmo OŽP vyzývá dotčené osoby, aby k následujícímu návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky.

K tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu písemné připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou u MěÚ Znojmo OŽP podat v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Podklady pro stanovení **záplavového území a k návrhu na vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Křepička** budou shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP sp.zn. SMUZN 11603/2020 ŽP/Ax, nahlédnout do spisu je možné v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.00 hod do 14.30 hod (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dv. č. 413.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) na návrh správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, č.j. MUZN 19290/2016 ze dne 31.8.2016 a následného doplnění č.j. MUJZN 56043/20 ze dne 14.5.2020:

I. Stanovuje na podkladě § 66 odst. 1 a 7 a 8 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

záplavové území vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní Dunajovice

Záplavové území významného vodního toku Křepička IDVT 10197815, č.h.p. 4-14-03-0340-2-00, se stanovuje pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q_5 , Q_{20} a Q_{100}) dle zobrazení záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KŘEPIČKY“ v roce 2016 č. zak. S-2015/008, č. výkresu A.1, včetně – situace rozdělení záplavového území Křepičky, Jevišovky, Skaličky – výkres A.0.

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí současně nově

v y m e z u j e

v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 a 8 vodního zákona a §§ 171, 172 a 173 správního řádu změnu

aktivní zónu záplavového území

vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní Dunajovice

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KŘEPIČKY, AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ KŘEPIČKY“, v roce 2016 č. zak. S-2015/008, č. výkresu AZ.1., včetně situace rozdělení záplavového území Křepičky, Jevišovky, Skaličky – výkres A.0 a ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KŘEPIČKY, AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ROSAVKY, v roce 2016 č. zak. S-2015/008, č. výkresu AZ.2.

Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy se nebude konat.

Dotčená katastrální území:

Prosiměřice, Vítovice u Znojma, Želetice u Znojma, Domčice, Horní Dunajovice a Stošíkovice na Louce.

II. Stanovuje v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona v záplavovém území mimo aktivní zónu vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní Dunajovice, následující omezující podmínky:

1. Zakazuje se skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
2. Zakazuje se skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
3. Zakazuje se nová výstavba liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,

4. Zakazuje se výstavba objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí, např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
5. Nové objekty nebo jejich rozšíření mohou být budovány pouze se zvýšenou odolností proti povodním, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod,
6. V rámci nové výstavby se zakazuje budování podsklepených objektů,
7. V rámci nové výstavby je třeba umístit úroveň podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_{100} ,
8. V rámci nové výstavby je možné umísťovat citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) pouze nad úroveň příslušné hladiny Q_{100} ,
9. Nové budované stavební objekty budou vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
10. V rámci nové výstavby je nutné dodržet materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. je možno použít pouze nenasákavé případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních).

ODŮVODNĚNÍ:

MěÚ Znojmo OŽP, obdržel dne 31.8.2016 žádost podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ve věci návrhu na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní Dunajovice.

Tato žádost a předložené podklady byly následně dne 14.5.2020 doplněny.

Dokumentaci pro stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky v roce 2016 pod č.zak. S-2015/008.

MěÚ Znojmo OŽP, projednal předmětný návrh opatřením č. j. MUZN 204199/2020 ze dne 20.11.2020 s dotčenými orgány.

Dotčené orgány se ve stanovené lhůtě nevyjádřily.

Zdejší vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, po projednání s dotčenými orgány vyzval přípisem č. j. MUZN 73675/2021 ze dne 7.5.2021 dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky. Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad v návrhu opatření také stanovil, že se veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy nebude konat.

MěÚ Znojmo OŽP, ve výroku II. tohoto opatření obecné povahy stanovil omezující podmínky, které je třeba přijmout, aby byl naplněn deklarovaný veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní ve vymezeném území. Tyto podmínky je vodoprávní úřad dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona povinen stanovit v záplavovém území mimo aktivní zónu. Znění a rozsah podmínek byl stanoven v souladu s metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí z roku 2019.

K projednávané záležitosti byly shromážděny následující dokumenty:

- Žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 31.8.2016, zn. PMO49625/2016-210/Te
- Dokumentace pro stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny č.zak. S-2015/008
- Doplnění dokumentace – situace rozdělení záplavového území Křepičky, Jevišovky, Skaličky – výkres A.0

Podklady pro stanovení **záplavového území a k návrhu na vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Křepička** byly shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP sp.zn.

SMUZN 11603/2020 ŽP/Ax, nahlédnout do spisu je možné v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.00 hod do 14.30 hod (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dv. č. 413.

Kompletní návrh je rovněž přístupný v elektronické podobě na následující adrese:

<https://drive.google.com/drive/folders/1b4a3JV-By7HaNaN8KimtBj9eauVYYeJq?usp=sharing>

Jako mapové vrstvy je ho pak možno rozsah navrhovaného záplavového území prostudovat na mapovém serveru města Znojma na záložce Návrh Záplavové území vodního toku Křepička,

<https://mapy.muznojmo.cz/app/projednani/index.php?project=projednani>

Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a s § 8 odst. 4 vyhlášky se po nabytí účinnosti předá toto stanovení záplavového území vodního toku Křepička spolu příslušnou dokumentací v elektronické podobě Ministerstvu životního prostředí a pořizovateli územně analytických podkladů.

Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, stanoveno záplavové území vodního toku Křepička a byla vymezena jeho aktivní zóna tak, jak je výše uvedeno.

Odůvodnění opatření obecné povahy bude případně doplněno vypořádání připomínek a o rozhodnutí o námitkách proti návrhu opatření obecné povahy, pokud budou ve stanovené lhůtě vzneseny.

Poučení účastníků

Proti opatření obecné povahy nelze, dle §173 odst.2) správního řádu, podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá dle § 173 odst.1 účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

[Otisk úředního razítka]

Ing. František HUŠEK, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Datum vyvěšení:

datum sejmutí:

Rozdělovník:

1. Obec Vítonice, IDDS: kt5bjh9
2. Obec Horní Dunajovice, IDDS: hiwa2c3
3. Obec Stošíkovice na Louce, IDDS: m7fbng5
4. Městys Prosiměřice, IDDS: 8uxbbv8
5. Obec Želetice, IDDS: d4fazvf

Na vědomí:

6. MěÚ Znojmo, odbor územního plánu a strategického rozvoje, Obroková 2/10, 66902 Znojmo
7. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Dotčené úřady výše uvedených obcí, na jejichž území se záplavové území stanovuje, žádáme o vyvěšení tohoto návrhu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na MěÚ Znojmo OŽP